

---

# CHARTE GRAPHIQUE

---



KMF kiss my frogs

---

DESIGN BY **COLLECTIF BAM**

---

请勿乱扔杂物

ごみを乱扔しないで

---

# CHARTE GRAPHIQUE

---

## RÔLE ET FONCTION

La Charte graphique a pour mission d'incarner physiquement les valeurs du projet représenté et de permettre l'identification de celui-ci. C'est le premier lien visuel qui va être établi entre le projet et l'individu. Ce document a pour objectif de présenter les principes et éléments graphiques. Il s'agit surtout d'un cahier présentant les normes graphiques qui régissent les applications des signes graphiques (couleurs, typographies, formes,...). La charte a pour rôle d'assurer une cohérence graphique sur les différents supports représentant le projet. Ce document est édité par le designer à l'intention du client ainsi qu'à tout membre de son équipe qui sera amené à manipuler l'image de la marque. Il vient appuyer et compléter le brief design précédemment édité. On n'y retrouve pas uniquement des formes et des codes couleurs, mais également les principes qui les régissent.



---

# SOMMAIRE

---

TYPOGRAPHIES .....	6
IMAGES ET PHOTOS.....	10
TRAMES .....	16
PICTOGRAMMES.....	20
COULEURS .....	22
LOGOS.....	24

# TYPOGRAPHIES

## Consolas

La Consolas est une police d'écriture à chasse fixe (tous les caractères ont exactement la même largeur). Dédié au code informatique, elle incarne l'expérience numérique du média. Elle est alors utilisée pour les hyperliens, les boutons, les chiffres, etc.

La Consolas fut dessinée par Lucas de Groot en 2006. Elle est issue de la technologie ClearType de Microsoft, et est apparue avec Windows Vista, Windows 7, Microsoft Office 2007 et Microsoft Visual Studio 2010.

La Consolas évoque aussi les typographies *Typewriter*, comme la police Courier, utilisées pour les machines à écrire.

```
/* TYPE THIS. It'ders should be replaced */
52 #ifndef _I386_ || defined(_X86_64)
53 /* let save ebx and restore it if it's not PIC-compatible */
54 /* ebx = op[4] int *a, int *b, int *c, int *d */
55 {
56     /* save ebx */
57     /* save ebx */
58     /* pushl %ebx */ \n\t /* save %ebx */
59     /* pushl %ebx */ \n\t /* save %ebx */
60     /* popl %ebx */ \n\t /* save what cpuid just put in %ebx */
61     /* popl %ebx */ \n\t /* restore the old %ebx */
62     /* popl %ebx */ \n\t /* restore the old %ebx */
63     /* popl %ebx */ \n\t /* restore the old %ebx */
64     /* popl %ebx */ \n\t /* restore the old %ebx */
65     /* popl %ebx */ \n\t /* restore the old %ebx */
66     /* popl %ebx */ \n\t /* restore the old %ebx */
67     /* popl %ebx */ \n\t /* restore the old %ebx */
68     /* popl %ebx */ \n\t /* restore the old %ebx */
69     /* popl %ebx */ \n\t /* restore the old %ebx */
70     /* popl %ebx */ \n\t /* restore the old %ebx */
71     /* popl %ebx */ \n\t /* restore the old %ebx */
72 }
73
74 void _x86_sim(Cine_Cpu_Features *features)
75 {
76     int a, b, c, d;
77
78     /* x86_cpuid(1, a, b, c, d); */
79
80     /* rdtsc */
81     /* 18 - PM (Processor Number)
82     * 19 - CLFlush (Cache Line Flush)
83     * 20 - L1D
84     * 25 - SSE
85     * 26 - SSE2
86     * 98 - HTR (Hyper Thread) */
87
88     static int __init procfs_init(void)
89     {
90         /* new entry in proc fs */
91         proc_rtkit = create_proc(
92             if (proc_rtkit == NULL)
93                 proc_root = proc_rtkit->parent;
94             if (proc_root == NULL) // same as above
95                 return 0;
96
97             proc_rtkit->read_proc = rtkit_read;
98             proc_rtkit->write_proc = rtkit_write;
99         }
100
101         /* MODULE INIT/EXIT */
102         static int __init rootkit_init(void)
103             if (!procfs_init() || !fs_init())
104                 fs_clean();
105     }
106 }
```

## Times

La Times News Roman est une police de caractère avec empattement de la famille des réales, dessinée par Victor Lardent sous la direction de Stanley Morison. Elle est apparue en 1931 dans le journal londonien The Times. Répandue et connue, cette police est très utilisée dans les livres. Elle occupe peu d'espace et facilite la lecture. Elle incarne donc l'expérience papier du média (lecture et écriture). Elle est alors utilisée pour le contenu textuel (texte et titre).

Microsoft l'a inclus dans tous ses systèmes d'exploitation Windows depuis Windows 3.1. Il l'a rendue mondialement célèbre en l'intégrant comme caractère par défaut de son logiciel Word (jusqu'en 2007).



## Segoe UI

La Segoe UI est une police d'écriture linéale créée par Monotype et utilisée pour de nombreuses applications de Microsoft telles que Windows Live Messenger 2009 et Outlook.com. Elle incarne l'expérience oral du média. Elle est alors utilisée pour les citations, les restitutions d'entretiens, forum de discussion, commentaires, etc.



---

## TITRE

### CONSOLAS

---

**18 Consolas Regular**

*18 Consolas Italic*

**18 Consolas Bold**

***18 Consolas bold italic***

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.*

Mauris tristique leo sagittis dui placerat **ullamcorper**. Nam nec porta velit. Nam dolor magna, feugiat id accumsan in, mattis at ex. In vitae **ipsum placerat**.

---

## TEXTE

### TIMES

---

**18 Times Regular**

*18 Times Italic*

**18 Times Bold**

***18 Times bold italic***

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.*  
*Mauris tristique leo sagittis dui placerat ullamcorper.*

Nam nec porta velit. Nam dolor magna, feugiat id accumsan in, mattis at ex. In vitae **ipsum placerat**. Me venis accum harum ipsum explace atemos alitatem quam culparum eostinvendae vernate lant eumenime.

---

## TEXTE

### SEGOE

---

**18 Segoe UI Light**

**18 Segoe UI Regular**

*18 Segoe UI Italic*

**18 Segoe UI Semibold**

**18 Segoe UI Bold**

***18 Segoe UI Bold***

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.*  
*Mauris tristique leo sagittis dui placerat ullamcorper.*

***18 Segoe UI Bold***

Nam nec porta velit. Nam dolor magna, feugiat id accumsan in, mattis at ex. In vitae **ipsum placerat**. Me venis accum harum ipsum explace atemos.

---

**TYPGRAPHIES**  
**RÈGLES D'APPLICATION**

---

## KISS MY FONT DANS TA FONT !

La que landunt facia dolo que volupti unto explaccus eos est doluptam hil ipsus reria suntibus moluptati que secta doluptam, aut latioss equaestem earia porem utatus apiducia aut aut rem sedis Dam, seritinia dissit eost aperemp oreriassum delligniate paria sus ut lam ut quamusc sinvelest, ellitecae. Ut aut omnimusciis dolorum quisi dunt estio. Et aliat quam, inveliq uiscipis dolulta sitate di duciam, iuntur aut ut moluptati sedios explibu sdanimos et voluptatisit acitibus nos mo et que de por as ex eium faccaep eritae renditatint aligend endus.

Ebis re cum quatiosam, comnimporero beaque plam dolestrunda velendi dolectorum voluptat lab ipsaes aut officid molorunt eos unt odis acestio eos es sumquae pellabor rem sit pa commis aut etur, solestius, et re, quid mos il etur, unt, ommo eosapicimos expercipicte sequo is magnis explit aut re eaquas enis coribusam, con ex et as sendiciam incidemporum rendi coris eat parcil min por solorro magnis re videllu ptaepe excestent.

Aqui id quam quat. Onseri in paruptateces et exerum arcimendae et aut ventis asped eum et evelluptium reperro et ea vendae nimolor alibus acia nobitiorero magnime que idunt, quam ab ipsaper ibusant.

« *Ex est vent es voloria erferia quat quid quiberioria dolum hitiam et omnim vellest oditi restibusam.* »

<http://www.kissmyfrogs.com/fonts/>

<http://www.kissmyfrogs.com/thebiglebowkiss/>

<http://www.kissmyfrogs.com/lucyinthekiss/>

01

**TÉLÉCHARGER**

TITRE, SOUS-TITRE  
NOM DU LOGO,  
ETC.

TEXTE

CITATIONS, ENTRETIENS,  
COMMENTAIRES, EMOTICONES,  
ETC.

HYPERLIENS,  
URL,  
ETC.

CHIFFRES,  
DATAVISUALISATION,  
ETC.

BOUTONS,  
ONGLETS,  
ETC

---

## TYPOGRAPHIES

### EXEMPLES D'APPLICATION

---

#### KISS MY FONT DANS TA FONT !

La que landunt facia dolo que volupti unto explaccus eos est doluptam hil ipsus reria suntibus moluptati que secta doluptam, aut latioss equaestem earia porem utatus apiducia aut aut rem sedis Dam, seritinia dissit eost aperemp oreriam delliagnate paria sus ut lam ut quamusc si nevest, ullaecae. Ut aut omnimusciis dolorum quis dunt estio. Et aliat quam, inveliq uiscipis dolupta sitate di duciam, iuntur aut ut moluptati sedios explib sdnimpos et voluptatisit acitibus nos mo et que de por as ex eium faccae eritae renditatant aligend endus. Em dendiam eniae. Itatur re modis et aperae rem ventotaspe et maximus cilliqui cum iur aut et officiis et hillab inis unda niendes eos nihilluptat.

Am, utas moluptam nonemped quat volorio nsentibea animolu ptatis nam nihillatem iunt ra solupta cusci comnima gnienimin nat ipsae id quias delluptamet arcipsum qui reptas et veles dolomqu iatecerum utem.

Corrum expliatate consequis secepedi dem corepercior alic tem a vendae. Nemperc hitibusamus sim ut dolor atem ratem eum a ereium harum incidus, commos ipsust, cus.

Agnis dolorei caestorunt ut est liae corerspel et fugit invenihit optati blam ne qui odit dit occasda cusante solupta corepe eveles sequi aut am, utest et ium quam fuga. Busci demod milit apicid quiassita sunt hilia volorro etus dit eumqui sit ommoluptae viti doluptatiae. Nam rchil lorpossit faccull.

<3

« Cepellorem ipient aligeni etusam nusdam ut quo berum iur alicatibus qui omnitem faceptatur si volenda doluptur a coria sequiam, utempor epudisquae dolorporerum aliquia ntiorrum endunt quidi officipsamet liquo conet volorehene des que cus et ipsunt re veni odigeni hicipsusae. Mus, quodicil molor si. Bea ernat arum quiation ne maionseque veremporibus sunt omnimi, quidest ruptiis ad que volo omnimendunto optaqid maximo rrumer aut facera voluptatur? »

#### KISS MY FONT DANS TA FONT !

La que landunt facia dolo que volupti unto explaccus eos est doluptam hil ipsus reria suntibus moluptati que secta doluptam, aut latioss equaestem earia porem utatus apiducia aut aut rem sedis Dam, seritinia dissit eost aperemp oreriam delliagnate paria sus ut lam ut quamusc si nevest, ullaecae. Ut aut omnimusciis dolorum quis dunt estio. Et aliat quam, inveliq uiscipis dolupta sitate di duciam, iuntur aut ut moluptati sedios explib sdnimpos et voluptatisit acitibus nos mo et que de por as ex eium faccae eritae renditatant aligend endus. Em dendiam eniae. Itatur re modis et aperae rem ventotaspe et maximus cilliqui cum iur aut et officiis et hillab inis unda niendes eos nihilluptat.

Am, utas moluptam nonemped quat volorio nsentibea animolu ptatis nam nihillatem iunt ra solupta cusci comnima gnienimin nat ipsae id quias delluptamet arcipsum qui reptas et veles dolomqu iatecerum utem.

Corrum expliatate consequis secepedi dem corepercior alic tem a vendae. Nemperc hitibusamus sim ut dolor atem ratem eum a ereium harum incidus, commos ipsust, cus.

Agnis dolorei caestorunt ut est liae corerspel et fugit invenihit optati blam ne qui odit dit occasda cusante solupta corepe eveles sequi aut am, utest et ium quam fuga. Busci demod milit apicid quiassita sunt hilia volorro etus dit eumqui sit ommoluptae viti doluptatiae.

01

<http://www.kissmyfrogs.com/fonts/>

<http://www.kissmyfrogs.com/thebiglebowkiss/>

<http://www.kissmyfrogs.com/lucyinthekiss/>

TÉLÉCHARGER

# IMAGES ET PHOTOS

## DEUX TYPES D'IMAGES POUR DEUX USAGES DIFFÉRENTS

### 01. LES IMAGES DE COMMUNICATION (BITMAP)



Les images de communication sont au format Bitmap (pixelisation en Noir et Blanc). Elles peuvent être utilisées en tête d'article, en fond ou pour d'autres usages dédiés à l'habillage de contenu.

Taille d'une image de communication :

Largeur : 100 pixel

Hauteur : 80 pixel

Résolution : 72



### 02. LES IMAGES DE CONTENU

Les images de contenu ne subissent pas d'effet graphique. Elles sont utilisées pour la création de contenu. Elles peuvent être par exemple insérer dans du texte. Elles peuvent aussi être légendées.





---

**IMAGES ET PHOTOS**  
**RÈGLES D'APPLICATION**


---



**1. IMAGE  
(AVEC AUCUNE INCLINAISON)**



**1. IMAGE  
(AVEC UNE INCLINAISON À 90°)**




---

## IMAGES ET PHOTOS

### EXEMPLES D'APPLICATION

---



## KISS MY PICTURE

Ehenist, simo moloreperi ulparitet eatum quo eum quas sunto odi ut faccati aessit, sitam vererib usandignis explis ea sunderum eventur itatur, escimus aut etus.

Alicto dent maio consequ atempore, quas non re sapelita ius, unt fugit, sum, ut iliquos is nimodit ex estiametur apid que sit, opta sanis aut ut es qui dolectur? Nus int.

At aut doluptam ea nonsequi blah At laccab int, vendi odignatus, seruntibus, neceati.



**Ehenist, simo moloreperi ulparitet eatum quo eum quas sunto odi ut faccati.**



Ehenist, simo moloreperi ulparitet eatum quo eum quas sunto odi ut faccati aessit, sitam vererib usandignis explis ea sunderum eventur itatur, escimus aut etus.

Alicto dent maio consequ atempore, quas non re sapelita ius, unt fugit, sum, ut iliquos is nimodit ex estiametur apid que sit, opta sanis aut ut es qui dolectur? Nus int.

At aut doluptam ea nonsequi blah At laccab int, vendi odignatus, seruntibus, neceati.

Ditat es doluptur aut as dipis sam qui quo quam ipis eum eos volore nobisitae non nonsequos ipsanihilit dolupta dellaudae rem qui doluptin exerum di utem di rendissi cus es dolorem vere diaerro vident acea doluptis moditatur mos niscimi, et moluptureste laccaeputa volorum, omnis ut hilicillum quam rest, odicabo. Nem num liquiam que arumenisquos dolorro iliquat empellab illorectust, odit, temporporist as pratem est qui sam eat opta none ipitior ehendamet et Desernat que lab ipsunt omnis et ullique nem volum eictatur, officid modist et, nobitatur






---

**IMAGES ET PHOTOS**  
**EXEMPLES D'APPLICATION**

---



## KISS MY PICTURE

Ehenist, simo moloreperi ulparitet eatum quo eum quas sunto odi ut faccati aessit, sitam vererib usandignis explis ea sunderum eventur itatur, escimus aut etus. Alichto dent maio consequ atempore, quas non re sapelita ius, unt fugit, sum, ut iliquos is nimodit ex estiametur apid que sit, opta sanis aut ut es qui dolectur? Nus int.

At aut doluptam ea nonsequi blah At laccab int, vendi odignatus, seruntibus, neceati.



## KISS MY ?

Ehenist, simo moloreperi ulparitet eatum quo eum quas sunto odi ut faccati aessit, sitam vererib usandignis explis ea sunderum eventur itatur, escimus aut etus. Alichto dent maio consequ atempore, quas non re sapelita ius, unt fugit, sum, ut iliquos is nimodit ex estiametur apid que sit, opta sanis aut ut es qui dolectur?



---

# TRAMES

---

## DEUX TRAMES POUR DEUX USAGES


### 01. LA TRAME « BALAYAGE »

La trame « Balayage » s'inspire des anciens balayages des téléviseurs. Cette trame est une répétition de lignes horizontales. Elle évoque l'expérience numérique du média. Concernant la charte graphique, elle est utilisée exclusivement pour les citations (en fond).




### 02. LA TRAME « OFFSET »

La trame « Offset » s'inspire du procédé d'impression du même nom. Elle évoque l'expérience papier du média. Pour la charte graphique, cette trame est utilisée exclusivement pour les fonds, les pictos, et les couleurs.




---



*Exemple d'un balayage progressif de téléviseur*



*Exemple d'une impression Offset*



« *When I kiss my raster,  
I want to make a new start-up !* »




---

TRAMES


## BALAYAGE ET OFFSET

---

LA TRAME « BALAYAGE »



LA TRAME « OFFSET »





## KISS MY WEFT OOOOOOOFFSET !

La que landunt facia dolo que volupti unto explaccus eos est doluptam hil ipsus reria suntibus moluptati que secta doluptam, aut latioss equaestem earia porem utatus apiducia aut aut rem sedis Dam, seritnia dissit eost aperemp oreriassum delligniate paria sus ut lam ut quamusc siinvelest, ullaatecae. Ut **aut omnimuscis dolorum quasi dunt estio.** Et aliat **quam, inveliq uiscipis** dolupta sitate di duciam, iuntur aut ut moluptati sedios explibu sdanimpes et voluptatisit acitibus nos mo et que de por as ex eium faccaep eritae renditatint aligend endus. Em dendiam eniae. Itatur re modis et aperae rem ventotaspe et maximus cilliqui cum iur aut et officiis et hillab inis unda niendes eos nihilluptat.

*Am, utas moluptam nonemped quat volorio nsentibea animolu ptatis nam nihillatem iunt ra solupta cusci comnima gnienimin nat ipsae id quias delluptamet arcipsum qui reptas et veles columqu iatecerum ute.*  
Corrum expliatate consequis secepedi dem corepercior alic tem a vendae.

Agnis **dolorei caestorunt** ut est liae corerspel et fugit invenhit optati blam ne qui odit dit occasda cusante solupta corepe eveles sequi aut am, utest et ium quam fuga. Busci demod milit apicid **quiassita sunt hilia volorro** etus dit eumqui sit ommolatae viti doluptatiae.

01

[www.kissmyfrogs.com](http://www.kissmyfrogs.com)


---

# PICTOGRAMMES

---


## DES PICTOGRAMMES « PIXEL »

À l'image des œuvres du mouvement artistique Pixel Art ou des pictogrammes des premières interfaces numériques, les pictogrammes ont été conçus à partir d'une grille de carré. Ils évoquent l'expérience numérique du média.



## DES PICTOGRAMMES COLORÉS

Noir, rouge, vert, bleu... Les couleurs des pictogrammes peuvent également variées. Ces variations se définissent par rapport aux fonctions assignées aux pictogrammes (ex : bouton vert = bouton activé).












---

**PICTOGRAMMES**

**EXEMPLES DE PICTOGRAMMES**

---




# COULEURS

## DEUX GAMMES DE COULEURS POUR DEUX USAGES DIFFÉRENTS


### 01. CMJN

La gamme de couleurs CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir) est utilisé pour les procédés d'impression. Cette gamme incarne donc l'expérience papier du média. Concernant la charte graphique, la gamme CMJN est utilisée pour le contenu du média (texte, photos, citations, etc).



### 02. RVB

La gamme de couleurs RVB (Rouge Vert Bleu Blanc) est utilisé pour le web. Cette gramme incarne donc l'expérience numérique du média. Concernant la charte graphique, la gamme RVB est utilisée pour toutes les interactions du média (comme les boutons, les hyperliens, etc).



## KISS MY COLOR

CMJNRVB

01

La que landunt facia dolo que volupti unto explaccus eos est doluptam hil ipsus **reria suntibus** moluptati que secta doluptam, aut latios equaestem earia porem utatus apiducia aut aut rem sedis Dam, seritinia dissit eost aperemp **oreriassum delligniate** paria sus ut lam ut quamuscι sinevelest, ullaatecae. Ut aut omnimusciis dolorum [www.quisi.fr](http://www.quisi.fr) dunt estio. Et aliat quam, inveliq uiscipis dolupta sitate di duciam, iuntur aut ut moluptati sedios exlibu sdanimos et **voluptatisit** acitibus nos mo et que de por as ex eium faccaepr eritae renditatint aligend endus.

Ebis re **cum quatiosam**, comnimporero beaque plam dolestrunda velendi dolectorum **voluptat lab ipsaes** aut officid molorunt eos unt odis acestio eos es sumquae pellabor rem sit **pa commis aut** etur, solestius, et re, quid mos il etur, unt, ommo eosapicimos expercipicte sequo is magnis explit aut re eaquas enis coribusam, con ex et as sendiciam incidemporum rendi coris eat parcil min por solorro magnis re videllu ptaepe excestant.

Aqui **id quam** quat. Onseri in paruptateces et exerum arcimendae et aut ventis **asped eum** et evelluptium reperro et ea vendae nimolor alibus acia.

*« Ex est vent es voloria erferia quat quid quiberioria dolum hitiam et omnim vellest oditi restibusam. »*

<http://www.kissmyfrogs.com/fonts/>

<http://www.kissmyfrogs.com/thebiglebowkiss/>

<http://www.kissmyfrogs.com/lucyinthekiss/>

◀ Précédent

Suivant ▶

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

TÉLÉCHARGER

Mossimaximus, im aut acestis torporr orepubad ea ducitem que nestioreri quibus mi, ipis [www.delent.com](http://www.delent.com) quidunt.

Loribusam verum quatusd aernam est eveliqui quibusam sequid et maionsequi doloreperum.

Cat odit, si num inciam quamale [www.reroria.fr](http://www.reroria.fr) etus assecus, vols. Eperro diti oditati busanihici bearum int officipsam, aut ut.

Imet, ullia andipsum quatis et omnis.

Ilicatem peribus ute es sum quae [www.oui.fr](http://www.oui.fr).

Sedisit qui conse nonsequ iatquo eius. Adit rendent re omnient volo que porias aborum quam fugiam in re reicilla quis estion posapist quam iur as ut vel in nusandi cidenisqui que dolorpore, officit etur? Eptatendust, nihit eos sedi blaccus, tore ditatatis rerfera dusandignim dit, santiisseque yelluptat eat. Gentus moluptate necum fugitiis endigent quamentectem aut fugias mincidenti nus molut evenihici adi aut evenimo llaboreperit.

Quibus odiosam laborehendi optatum voluptatur?

Iliquam, sed [www.molorio.com](http://www.molorio.com) est aute pores etur fatur.

---

# LOGOS

---


## UN PICTO « PIXEL »

Le logo de Kiss my frogs a été conçu de la même manière que les pictogrammes, sur la base d'un carré. Plusieurs déclinaisons peuvent être utilisées en fonction des besoins liés aux différents supports de communication (ex : favicon pour le site internet).


## UNE TÉTIÈRE « CONSOLAS »

Le nom Kiss my frogs est écrit en général à côté du logo avec la police Consolas. Cet élément peut être supprimé si besoin (ex : favicon pour le site internet).







kiss my frogs



kiss my frogs




kiss my frogs




kiss my frogs




kiss my frogs




kiss my frogs



kiss my frogs



kiss my frogs



DESIGN BY **COLLECTIF BAM**

---